

Humbaur 3-Seitenkipper HTK 2700.27 E-Pumpe Alu, 2670 x 1500 x 350

Rimorchio ribaltabile trilaterale



6.666,00 EUR

IVA deducibile

Veicolo: Rimorchio nuovo
Numero ordine: H3012-EP-2024-01

| | | | |
|------------------|----------|---------------------|---------------|
| Anno modello: | 2024 | Tappezzeria: | Altri |
| Garanzia: | Yes | Leergewicht/Masse: | 643 kg |
| Länge: | 4.070 mm | Breite: | 1.680 mm |
| Höhe: | 1.260 mm | Laderaum Länge: | 2.670 mm |
| Laderaum Breite: | 1.500 mm | Laderaum Höhe: | 350 mm |
| Nutzlast: | 2.025 kg | Zul. Gesamtgewicht: | 2.700 kg |
| Anzahl Achsen: | 2 | Hydraulik: | Kipphydraulik |

Equipaggiamento

- Dispositivo automatico
- Superficie di carico ribaltabile
- Zincatura a fuoco
- Asse a molle di gomma
- Stabilizzatore
- Frenato
- Sospensioni indipendenti
- Luci di ingombro

Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Humbaur
Typ: 3-Seitenkipper HTK Alu 2700.27
Zul. Ges. Gewicht: 2700 kg
Nutzlast: 2025 kg
Leergewicht: 675 kg
Kastenmaß: 2670 x 1500 x 350 mm
Bereifung: 13 Zoll
Ladehöhe: 725 mm
Ladefläche mit Handpumpe hydraulisch kippbar
Kippwinkel hinten 45 Grad, seitlich 50 Grad

- V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke Tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- 4-stufiger hartverchromter Kippzylinder
- Elektropumpe mit Handpumpe
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Bordwände aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech, kpl. abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- 6 Stück Anbinderinge auf dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbinderinge, Dekra geprüft
- Stützrad
- Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten

Preis inkl. Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II und COC Papiere)

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup
Humbaur
Hapert
Brian James Trailers
Unsinn und
Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Weitere Informationen

Stützrad, verzinktem Stahlblech, Garanzia, V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt, Fahrgestell und Kippbrücke Tauchbad feuerverzinkt, Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt, 4-stufiger hartverchromter Kippzylinder, Handpumpe, ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht Elektropumpe mit Handpumpe, 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Bordwände aus pulverbeschichtetem, kpl. abnehmbar, Hintere Klappe pendelbar, 6 Stück Anbinderinge auf dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbinderinge, Dekra geprüft, Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten

Finanziamento

| | | |
|--------------------|--------------|---|
| Barzahlungspreis: | 6.666 EUR | AutoEuropa Bank |
| Pagamento: | 1.333,20 EUR | Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH |
| Tasso interesse: | 5,99 % | Gifhorner Straße 57 |
| Sollzinssatz p.a.: | 5,83 % | 38112 Braunschweig |
| Sollzinsart: | Gebunden | |
| Durata: | 36 Mesi | |
| Nettokreditbetrag: | 5.332,80 EUR | |
| Credito totale: | 5.935,80 EUR | Hierbei handelt es sich um ein |
| Valore residuo: | 1.333,20 EUR | repräsentatives Finanzierungsbeispiel |
| Rata mensile: | 127,85 EUR | gemäß § 6a Abs. 3 PAngV. |

Dati di contatto**Anhänger Center Neu-Ulm**

Reuttier Straße 106
89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686

Fax. 0731 7290687

info@mulj.de

<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr



