

Brenderup 5420ATB3000 Alu Hochlader, 3,0 to. 4170 x 1800 x 330 mm

Biltilhenger



5.800,00 EUR

Merverdiavgift utvisbart

Kjøretøy:

Tilhenger ny

Nummer:

B308355-2022-04

Modellår:	2022	Polstring:	Andre
Garanti:	Yes	Leergewicht/Masse:	630 kg
Länge:	5.490 mm	Breite:	1.850 mm
Höhe:	1.080 mm	Laderaum Länge:	4.170 mm
Laderaum Breite:	1.800 mm	Laderaum Höhe:	330 mm
Nutzlast:	2.370 kg	Zul. Gesamtgewicht:	3.000 kg
Anzahl Achsen:	2		

Utrustning

- Tilbakekjørautomatik
- Støttehjul
- Bremsset
- Gummifjæraksel
- Begrensningslys
- Separathjuloppheng
- Varmforsinking

Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Brenderup
Typ: Brenderup 5420ATB3000 Hochlader Alu
Zul. Ges. Gewicht: 3000 kg, Tandem gebremst
Nutzlast: 2370 kg
Leergewicht: 630 kg
Kastenmaß: 4170 x 1800 x 330 mm
Bereifung: 14 Zoll
Ladehöhe: 740 mm
alle Bordwände und Eckrungen abnehm- und abklappbar

- Die Serie 5000 ist einer der stärksten Anhänger, die es auf dem Markt gibt
- Es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten, die Ladung zu verzurren und zu sichern
Die Serie 5000 wird serienmäßig mit eingelassenen Verzurrösen versehen, die in den kräftigen Stahlkantprofilen eingelassen sind, die die Ladefläche schützt.
Der Anhänger hat weiterhin Verzurrbügel, die von außen am Anhänger angebracht sind. Damit lässt sich auch die Ladung zusätzlich gut sichern.

- Eingelassene Verschlüsse

Die Verschlüsse sind in den Bordwänden des Anhängers eingelassen. Eine einfache und bedienungsfreundliche Bauart.

- Abbaubare Eckpfosten

Die Eckpfosten sind aus Stahl und lassen sich schnell abbauen. Die Bordwände sind dadurch abklappbar, oder lassen sich komplett herausnehmen.

- 2 Europaletten ? Seite an Seite

Die Innenbreite des Anhängers von 180 cm ist ausreichend, um 2 Europaletten Seite an Seite zu transportieren und zu verzurren.

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup
Humbaur
Hapert
Brian James Trailers
Unsinn und
Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Weitere Informationen

Robustes Stützrad, Garanti, 10 x standardmontierte Verzurrösen innen und außen, Bordwandhöhe 35 cm, Vorgerüstet für Schienenhalter, Stabile V-Deichsel-Konstruktion, Stabile Befestigung der Zugdeichsel, Kräftige Quertraversen, mit abnehmbaren Eckrungen, 13poliger Stecker mit Rückfahrcheinwerfer

Finanseringseksempel

Barzahlungspreis:	5.800 EUR	AutoEuropa Bank
Håndpenger:	1.160,00 EUR	Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH
Rentesats:	5,99 %	Gifhorner Straße 57
Sollzinssatz p.a.:	5,83 %	38112 Braunschweig
Sollzinsart:	Gebunden	
Løpetid:	36 Måned	
Nettokreditbelrag:	4.640,00 EUR	
Kreditsum:	5.164,64 EUR	Hierbei handelt es sich um ein
Restverdi:	1.160,00 EUR	repräsentatives Finanzierungsbeispiel
Månedsviis rate:	111,24 EUR	gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.

Kontaktdata**Anhänger Center Neu-Ulm**

Reuttier Straße 106
89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686

Fax. 0731 7290687

info@mulj.de

<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr



