

# Humbaur 3-Seitenkipper HTK 2700.27 E-Pumpe Alu, 2670 x 1500 x 350

Przyczepa wywrotka trójstronna



## 6.666,00 EUR

Udokum. p. VAT

Pojazd: Przyczepa nowy  
Numer zlecenia: H3012-EP-2024-01

|                  |          |                     |               |
|------------------|----------|---------------------|---------------|
| Rocznik modelo.: | 2024     | Tapicerka:          | Inne          |
| Gwarancja:       | Yes      | Leergewicht/Masse:  | 643 kg        |
| Länge:           | 4.070 mm | Breite:             | 1.680 mm      |
| Höhe:            | 1.260 mm | Laderaum Länge:     | 2.670 mm      |
| Laderaum Breite: | 1.500 mm | Laderaum Höhe:      | 350 mm        |
| Nutzlast:        | 2.025 kg | Zul. Gesamtgewicht: | 2.700 kg      |
| Anzahl Achsen:   | 2        | Hydraulik:          | Kipphydraulik |

### Wyposażenie

- Automatyka cofania
- Wywrotna powierzchnia ładunkowa
- Cynkowanie ogniowe
- Oś z resorami gumowymi
- Koło podporowe
- hamowana
- Niezależne zawieszenie kół
- światła obrysowe

## Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Humbaur

Typ: 3-Seitenkipper HTK Alu 2700.27

Zul. Ges. Gewicht: 2700 kg

Nutzlast: 2025 kg

Leergewicht: 675 kg

Kastenmaß: 2670 x 1500 x 350 mm

Bereifung: 13 Zoll

Ladehöhe: 725 mm

Ladefläche mit Handpumpe hydraulisch kippbar

Kippwinkel hinten 45 Grad, seitlich 50 Grad

- V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke Tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- 4-stufiger hartverchromter Kippzylinder
- Elektropumpe mit Handpumpe
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Bordwände aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech, kpl. abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- 6 Stück Anbinderinge auf dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbinderinge, Dekra geprüft
- Stützrad
- Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten

Preis inkl. Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II und COC Papiere)

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup

Humbaur

Hapert

Brian James Trailers

Unsinn und

Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

## Weitere Informationen

Stützrad, verzinktem Stahlblech, Gwarancja, V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt, Fahrgestell und Kippbrücke Tauchbad feuerverzinkt, Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt, 4-stufiger hartverchromter Kippzylinder, Handpumpe, ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht Elektropumpe mit Handpumpe, 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Bordwände aus pulverbeschichtetem, kpl. abnehmbar, Hintere Klappe pendelbar, 6 Stück Anbinderinge auf dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbinderinge, Dekra geprüft, Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten

## Przykładowy kredyt

|                     |              |   |
|---------------------|--------------|---|
| Barzahlungspreis:   | 6.666 EUR    | AutoEuropa Bank                             |
| Zaliczka:           | 1.333,20 EUR | Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH |
| Stopa odsetkowa:    | 5,99 %       | Gifhorer Straße 57                          |
| Sollzinssatz p.a.:  | 5,83 %       | 38112 Braunschweig                          |
| Sollzinsart:        | Gebunden     |   |
| Okres kredytowania: | 36 Miesiący  |   |
| Nettokreditbetrag:  | 5.332,80 EUR |   |
| Suma kredytu:       | 5.935,80 EUR | Hierbei handelt es sich um ein              |
| Wartość resztkowa:  | 1.333,20 EUR | repräsentatives Finanzierungsbeispiel       |
| Rata miesięczna:    | 127,85 EUR   | gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.                    |

## Dane kontaktowe

Anhänger Center Neu-Ulm

Reuttier Straße 106

89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686

Fax. 0731 7290687

info@mulj.de

<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr



