

Humbaur 3-Seitenkipper HTK 3500.37 Alu, 3630 x 1850 x 350 mm, 3,5 to.

Vehicul cu basculare pe trei laturi, remorcă



9.199,00 EUR

inclusiv TVA

Autovehicul: Remorcă nou
Nr. comandă: H3023-2024-01

| | |
|------------------|----------|
| An fabricație: | 2024 |
| Garanție: | Yes |
| Länge: | 5.010 mm |
| Höhe: | 1.210 mm |
| Laderaum Breite: | 1.850 mm |
| Nutzlast: | 2.500 kg |
| Anzahl Achsen: | 2 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Tapiserie: | Altele |
| Leergewicht/Masse: | 972 kg |
| Breite: | 2.003 mm |
| Laderaum Länge: | 3.630 mm |
| Laderaum Höhe: | 350 mm |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg |
| Hydraulik: | Kipphydraulik |

Dotări

- Sistem automat pentru deplasarea
- Suprafață de încărcare basculabilă
- Zincare la cald
- Axă de suspensie cu cauciuc
- Roată de sprijin
- Frânat
- Suspensie independentă
- Lumini de delimitare

Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Humbaur

Typ: 3-Seitenkipper HTK Alu 3500.37

Zul. Ges. Gewicht: 3500 kg

Nutzlast: 2500 kg

Leergewicht: 1000 kg

Kastenmaß: 3630 x 1850 x 350 mm

Bereifung: 13 Zoll

Ladehöhe: 740 mm

Ladefläche mit Handpumpe und E-Pumpe hydraulisch kippbar

Kippwinkel hinten 42, seitlich 50

- V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
- Fahrgestell und Kippbrücke Tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt
- 4-stufiger hartverchromter Kippzylinder
- Handpumpe, ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht Elektropumpe mit Handpumpe
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Bordwände aus Aluminium 350 mm hoch, kpl. abnehmbar
- Hintere Klappe pendelbar
- 8 Stück Anbinderinge auf dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbinderinge, Dekra geprüft
- Stützrad
- Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten

Preis inkl. Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II und COC Papiere)

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup

Humbaur

Hapert

Brian James Trailers

Unsinn und

Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Weitere Informationen

Stützrad, Fahrgestell und Kippbrücke Tauchbad feuerverzinkt, Garantie, V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt, Kippbrücke aus Stahl, aus einem Stück gefertigt, 4-stufiger hartverchromter Kippzylinder, Handpumpe, ab 3000 kg zul. Gesamtgewicht Elektropumpe mit Handpumpe, 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Bordwände aus Aluminium 350 mm hoch, kpl. abnehmbar, Hintere Klappe pendelbar, 8 Stück Anbinderinge auf dem Brückenboden montiert, Zugkraft 800 kg pro Anbinderinge, Dekra geprüft, Bohlenschacht als Vorbereitung für Alubohlen zum einfachen Nachrüsten

Exemplu de finanțare

| | | |
|-----------------------|--------------|---|
| Barzahlungspreis: | 9.199 EUR | AutoEuropa Bank |
| Acont: | 1.839,80 EUR | Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH |
| Dobândă: | 5,99 % | Gifhorer Straße 57 |
| Sollzinssatz p.a.: | 5,83 % | 38112 Braunschweig |
| Sollzinsart: | Gebunden | |
| Perioadă de derulare: | 36 Luni | |
| Nettokreditbetrag: | 7.359,20 EUR | |
| Sumă creditată: | 8.191,28 EUR | Hierbei handelt es sich um ein |
| Valoare reziduală: | 1.839,80 EUR | repräsentatives Finanzierungsbeispiel |
| Rata lunară: | 176,43 EUR | gemäß § 6a Abs. 3 PAngV. |

Date de contact

Anhänger Center Neu-Ulm
Reuttier Straße 106
89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686
Fax. 0731 7290687

info@mulj.de
<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr



