

Humbaur Baumaschinentransporter HS 253016 2,5 to. 3000 x 1600 x 270

Remorcă autoturism



5.190,00 EUR

inclusiv TVA

Autovehicul:

Remorcă nou

Nr. comandă:

H3600-2024-01

An fabricație:	2024
Garanție:	Yes
Länge:	4.960 mm
Höhe:	2.015 mm
Laderaum Breite:	1.600 mm
Nutzlast:	1.840 kg
Anzahl Achsen:	2

Tapîterie:	Altele
Leergewicht/Masse:	660 kg
Breite:	2.200 mm
Laderaum Länge:	3.000 mm
Laderaum Höhe:	270 mm
Zul. Gesamtgewicht:	2.500 kg

Dotări

- Sistem automat pentru deplasarea
- Axă de suspensie cu cauciuc
- Suspensie independentă
- Rampă de urcare
- Roată de sprijin
- Lumini de delimitare
- Zincare la cald
- Frânat

Beschreibung und weitere Informationen

Hersteller: Humbaur
 Typ: Baumaschinentransporter HS 253016
 Zul. Ges. Gewicht: 2500 kg
 Nutzlast: 1840 kg
 Leergewicht: 660 kg
 Kastenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm
 Bereifung: 14 Zoll
 Ladehöhe: 480 mm

- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbad feuerverzinkt
- Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen
- Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) ,Zugkraft 1000 kg pro Zurring
- Stützrad vollautomatisch
- Begehbare Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen

Preis inkl. Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil II und COC Papiere)

Wir haben eine große Anzahl von Anhängern folgender Hersteller auf Lager:

Brenderup
 Humbaur
 Hapert
 Brian James Trailers
 Unsinn und
 Neptun

Auf Wunsch erhalten sie von uns ein kostenloses Überführungskennzeichen. Wir reparieren Anhänger sämtlicher Hersteller. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Weitere Informationen

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Stützrad, Tauchbad feuerverzinkt, Garantie, Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Geschraubte V-Zugdeichsel, 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen, Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar), Zugkraft 1000 kg pro Zurring, Begehbare Stahl-Kotflügel, die mit den Bordwänden abschließen.

Exemplu de finanțare

Barzahlungspreis:	5.190 EUR	AutoEuropa Bank
Acont:	1.038,00 EUR	Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH
Dobândă:	5,99 %	Gifhorner Straße 57
Sollzinssatz p.a.:	5,83 %	38112 Braunschweig
Sollzinsart:	Gebunden	
Perioadă de derulare:	36 Luni	
Nettokreditbetrag:	4.152,00 EUR	
Sumă creditată:	4.621,44 EUR	Hierbei handelt es sich um ein
Valoare reziduală:	1.038,00 EUR	repräsentatives Finanzierungsbeispiel
Rata lunară:	99,54 EUR	gemäß § 6a Abs. 3 PAngV.

Date de contact

Anhänger Center Neu-Ulm
Reuttier Straße 106
89231 Neu-Ulm

Tel. 0731 7290686
Fax. 0731 7290687

info@mulj.de
<http://www.mulj.de>

Unsere Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9:00 -12:30 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 12:00 Uhr

